

г. Пермь,
ул. Сысольская, 4
(место составления акта)

“ 15 ” января 20 15 г.
(дата составления акта)
14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 4

По адресу/адресам: 614109, г. Пермь, ул. Танцорова, 28.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Ясинского И.М. от «19» декабря 2014 г. № 2206
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
24 декабря 2014 г., 15 января 2015 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми Кулакова Евгения Олеговна 24.12.2014 г. в 10-45 час.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:

Ведущий специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Магасумова Елена Ивановна
с участием помощника санитарного врача Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Рязанцевой Елены Витальевны.

Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010 года № 45-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, предоставлено на срок до 26.02.2015 г. на основании приказа органа по аккредитации от 18.08.2011 года № 90-АК.

При проведении проверки присутствовали: заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения " Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми

В ходе проведения проверки:

Рассмотрены представленные документы, имеющие отношение к предмету проверки:

- Устав юридического лица, другие правоустанавливающие документы;
- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 410» г. Перми присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по поставленным вопросам, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- должностные инструкции (копии) руководителя учреждения, заместителя по административно-хозяйственной части, приказы о приеме их на работу, о назначении на должность;
- сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми расположена в отдельно стоящем двухэтажном здании, кирпичного исполнения по адресу: 614109, г. Пермь, ул. Танцорова, 28. Здание для ДО типовое, рассчитано на 12 групп, фактически списочный состав детей 309, работает 11 групп. Год постройки здания – 1986 г.

Дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме полного дня (12,5 часового пребывания).

Функционирование учреждения осуществляется при наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности.

Все основные помещения ДО размещены в наземных этажах. Планировочное решение групповых помещений обеспечивает соблюдение принципа групповой изоляции. Высота от пола до потолка основных помещений дошкольных организаций - не менее 3 м.

Объемно-планировочные решения помещений дошкольной организации обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции, все групповые ячейки имеют самостоятельный вход с улицы и на игровую площадку.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приёмная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении " Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми на основании приказа № 101/1-04 от 18.12.2014 г. запланированы с 23.12.2014 г. по 30.12.2014 г. Новогодние утренники для детей:

- 23.12.2014 г. с 09-00 до 09-30 – группа № 8(с 2-3 лет) 30 детей; с 10-15 до 10-45 – группа №1 (3-4 лет) 30 детей; с 16-00 до 16-45 – группа № 3 (с 5-6 лет) 28 детей;

- 24.12.2014 г. с 09-15 до 09-45 – группа № 6 (с 4-5 лет) 28 детей; с 16-00 до 16-50 – группа № 10 (с 6-7 лет) 28 детей;

- 25.12.2014 г. с 9-30 до 10-00 – группа № 5 (с 4-5 лет) 29 детей; с 15-45 до 16-30 – группа № 7 (с 5-6 лет) 28 детей; с 17-00 до 17-50 – группа № 9 (с 6-7 лет) 27 детей;

- 26.12.2014 г. с 9-15 до 09-45 – группа № 12 (с 4-5 лет) 30 детей; с 16-00 до 16-45 – группа № 4 (с 5-6 лет) 28 детей;

- 30.12.2014 г. с 16-00 до 16-50 – группа № 2 (с 6-7 лет) 27 детей.

Для проведения новогодних мероприятий используются следующие помещения: раздевальные, музыкальный зал, помещения пищеблока, санитарные узлы для девочек и мальчиков.

Раздевальные расположены в каждой групповой на 1 и 2 этажах здания детского сада, оборудованы шкафчиками для верхней одежды и обуви для каждого ребенка.

Помещение музыкального зала расположено на 2 этаже здания, имеет площадь 95,7 м², оборудован на 48 посадочных мест. В музыкальном зале установлена новогодняя елка, музыкальный инструмент, детские стулья.

В каждой групповой оборудованы туалеты для девочек и мальчиков, оборудованные каждый унитазами и умывальными раковинами. Санитарные узлы обеспечены мылом, индивидуальными полотенцами для каждого ребенка, туалетной бумагой. Для персонала учреждения оборудован отдельный санитарный узел на 1 этаже.

Ежедневный утренний прием детей проводится медицинским работником и воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Пищеблок учреждения размещается на 1 этаже, представлен горячим цехом, раздачей, сырым цехом, кладовой. На площадях горячего цеха выделена зона для мытья кухонной посуды, оборудованная 2 моечными ваннами, 1 столом производственным металлическим, стеллажом для хранения кухонной посуды. В зоне горячего цеха установлены 2 электроплиты на 4 конфорки, жарочный шкаф на 3 секции, 3 цельнометаллические стола, электропривод для варенного, 2 бытовых холодильника «суточные пробы», «молочный». На площадях сырого цеха выделена зона для первичной обработки овощей, оборудована картофелеочистительной машиной. В зоне сырого цеха установлена 3 производственные ванны с маркировкой «Мясо», «Рыба», «Кура», 1 производственный стол с маркировкой «Мясо, Рыба», электромясорубка для обработки сырой продукции. В кладовой установлены стеллажи, подтоварники, холодильное оборудование.

Пищеблок дошкольной организации не оборудован необходимым технологическим и моечным оборудованием, а именно:

- в зоне обработки сырой продукции не выделена отдельная моечная ванна для обработки овощей, производственные столы для обработки овощей, раковина для мытья рук, **что является нарушением п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», п. 6.1., 8.9. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».**

Складское помещение пищеблока не оборудовано отдельной системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением, **что является нарушением п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01.**

Моечная ванна на пищеблоке для мытья кухонной посуды оборудована гибкими шлангами с душевой насадкой.

На пищеблоке в сыром цехе в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации не предусмотрены воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, **что является нарушением п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Чистую кухонную посуду просушивают в перевернутом виде на стеллажах, хранят на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола.

Доски и ножи хранятся на рабочих местах отдельно в кассетах или в подвешенном виде.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей в группе. Используется для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюда, чашки) изготовленная из фаянса, столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали.

На пищеблоке допускается использования посуды с поврежденной эмалью, **что является нарушением п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.10 СП 2.3.6.1079-01.**

В моечной на пищеблоке в инструкциях о правилах мытья посуды и инвентаря не указана концентрация и объем применяемого моющего средства, **что является нарушением п. 13.14**

СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.21 СП 2.3.6.1079-01.

На пищеблоке допускается использование металлических щеток, **что является нарушением п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в полиэтиленовый мешок, а не в промаркированные ведра с крышками, **что является нарушением п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти.

Один раз в месяц проводится генеральная уборка с дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

В помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится по договору № 39 К от 01.01.2015г. с ООО «Дезцентр Пермь».

ОАО «Покровский хлеб» (хлеб, хлебобулочные), ИП Овчинников В.Г. (мука, сахар, растительное масло), ОАО «Нытвенский маслозавод» (молочные продукты). Доставка продуктов осуществляется транспортом поставщика. В момент проверки поставка продуктов не осуществлялась.

Входной контроль поступающих продуктов осуществляет кладовщик учреждения. Результаты контроля регистрируют в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок.

В низкотемпературной камере бытового холодильника, предназначенного для хранения масла сливочного, отсутствует термометр для контроля соблюдения температурного режима, **что является нарушением п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Контроль за работой холодильного оборудования кладовщиком осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.

Склад для хранения сухих продуктов оборудован прибором для измерения температуры и влажности воздуха.

Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или в промаркированных емкостях.

Молоко хранится в потребительской упаковке.

Масло сливочное хранится на полках в заводской таре.

Обработанное яйцо хранится в промаркированной емкости в производственных помещениях. На все продукты представлены сопроводительные документы. Приобретением подарков администрация дошкольной организации не занималась (подарки приобретались родителями).

Для профилактики микроэлементной недостаточности используется йодированная поваренная соль.

Выдача готовой пищи разрешается после проведения контроля бракеражной комиссией, работающей на основании приказа № 66/2-04 от 21.10.2013 г. «О создании бракеражной комиссии». Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Установлено нарушение правил отбора суточных проб, а именно суточные пробы отбирают не от всех готовых блюд (22.12.2014 г. отсутствуют суточные пробы обеда, полдника; 23.12.2014 г. отсутствует суточная проба напитка от ужина), **что является нарушением п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Запрещенные блюда на пищеблоке не изготавливаются.

Питьевой режим организован кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения не более 3-х часов (в соответствии с графиком).

Питание в учреждении организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем учреждения, рассчитанным на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. В учреждении предусмотрен 3-х разовый прием пищи.

Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

Стены в музыкальном зале окрашены вододисперсионной краской.

Стены помещений пищеблока на высоту 1,8 м отделаны керамической плиткой, в складе продуктов окрашены на высоту 1,5 м выше побелены.

Потолки в музыкальном зале побелены, в помещениях с повышенной влажностью воздуха производственные цеха пищеблока, умывальные, туалеты окрашены влагостойкими материалами.

Для отделки полов в музыкальном зале используется линолеум. Для отделки пола в туалетных и производственных помещениях пищеблока используется метлахская плитка.

Системы водоснабжения и канализации централизованные. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования аварийное состояние систем водоснабжения и канализации не установлено. По результатам лабораторного контроля исследованная проба воды водопроводной, отобранной 24.12.2014г. в 11-00 ч. из разводящей сети учреждения по органолептическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения Контроль качества (протоколы лабораторных испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 197 огдп от 26.12.2014г. прилагается)

Система централизованного отопления здания обеспечивает поддержание нормативных параметров микроклимата (по показаниям термометров вывешенных в помещениях, где находятся дети). Для обеспечения естественного проветривания оконные и форточные запирающие устройства функционируют.

Искусственное освещение помещений, где проводятся новогодние мероприятия, представлено люминесцентными светильниками. Лампы находятся в рабочем состоянии, имеют защитную арматуру. Перегоревшие люминесцентные лампы вывозятся специализированной организацией. Договор на утилизацию люминесцентных ламп заключается на каждую утилизацию отдельно.

Влажная уборка помещений проводится штатным персоналом. Для проведения уборки имеется промаркированный инвентарь, хранится в отдельном помещении.

В учреждении в качестве моющего средства для влажной уборки помещений используется средство «Мистер пропер» и средства «Белизна», «Доместос», на которые представлены документы подтверждающие возможность их использования.

В целях предупреждения и распространения заболеваний гриппом и ОРВИ в учреждении разработан план мероприятий по профилактике заболеваний: усилен утренний фильтр, проводится влажная уборка и проветривание в помещениях с пребыванием детей, имеется запас моющих и дезинфицирующих средств.

Не организована прививочная работа среди персонала учреждения против гриппа, а именно из 18 сотрудников, задействованных в проведении новогодних мероприятий, по данным занесенным в личные медицинские книжки привит против гриппа 2 сотрудника (11 %), что является нарушением статей 1, 5, 9 Федерального Закона РФ от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.п. 19.1, 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.п. 6.1., 18.1., 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; п. 8.3., 11.2. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», Приказа Министерства здравоохранения от 21.03.2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

На проведение новогодних мероприятий задействовано 18 сотрудников, имеющих личные медицинские книжки.

К работе в учреждение допущены сотрудники, у которых отсутствуют данные в личных медицинских книжках:

- у 11-и сотрудников учреждения отсутствуют данные о прохождении серологическое обследование на брюшной тиф (при поступлении на работу);
- истек срок прохождения не реже 1 раз в год отоларинголога у Смирновой С.В. (последняя дата обследования - 18.12.2013 г.), Бородиной В.П. (последняя дата обследования - 17.12.2013 г.), Шибяевой Н.Н. (последняя дата обследования - 04.10.2013 г.); гинеколога у Шибяевой Н.Н. (последняя дата обследования - 14.10.2013 г.); стоматолога у Смирновой

С.В. (последняя дата обследования - 18.12.2013 г.), Бородиной В.П. (последняя дата обследования - 17.12.2013 г.), Шибаевой Н.Н. (последняя дата обследования - 04.10.2013 г.)

- истек срок прохождения исследования кала на яйца гельминтов и соскоба на энтеробиоз не реже 1 раза в год у Смирновой С.В. (последняя дата обследования - 18.12.2013 г.), Теплоуховой К.С. (последняя дата обследования - 19.12.2013 г.), Бородиной В.П. (последняя дата обследования - 17.12.2013 г.), Шибаевой Н.Н. (последняя дата обследования - 14.10.2013 г.);
- отсутствуют данные о наличии прививки против дифтерии у 15 сотрудников и против кори у 6 сотрудников, что является нарушением п. 19.1, 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 34 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 7.1, п. 7.6. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", п. 6.1, п. 6.2, п. 6.4 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Не организован ежедневный, перед началом работы, осмотр работников, связанных с раздачей пищи (помощник воспитателя), в журнале здоровья результаты осмотра не занесены, что является нарушением п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

По учреждению издан приказ от 31.10.2014 г. № 84-04 «О запрете курения в детском учреждении». На входе в учреждение и на территорию имеются таблички о запрете курения.

В результате внеплановой проверки Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми выявлены нарушения обязательных требований:

на 12-00 час. 24.12.2014 г.

1. Пищеблок дошкольной организации не оборудован необходимым технологическим и моечным оборудованием, а именно: в зоне обработки сырой продукции не выделена отдельная моечная ванна для обработки овощей, производственные столы для обработки овощей, сырой курицы, раковина для мытья рук, что является нарушением п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», п. 6.1., 8.9. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». (Ответственный МАДОУ " Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми)
2. Складское помещение пищеблока не оборудовано отдельной системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением, что является нарушением п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01. (Ответственный МАДОУ " Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми)
3. На пищеблоке в сыром цехе в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации не предусмотрены воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, что является нарушением п. 13.9.

- СанПиН 2.4.1.3049-13. (Ответственный МАДОУ " Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми).
4. На пищеблоке допускается использования посуды с поврежденной эмалью, что является нарушением п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.10 СП 2.3.6.1079-01. (Ответственный МАДОУ " Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми).
 5. В моечной на пищеблоке в инструкциях о правилах мытья посуды и инвентаря не указана концентрация и объем применяемого моющего средства, что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.21 СП 2.3.6.1079-01. (Ответственный МАДОУ " Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми).
 6. На пищеблоке допускается использование металлических щеток, что является нарушением п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13. (Ответственный МАДОУ " Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми).
 7. Пищевые отходы на пищеблоке собираются в полиэтиленовый мешок, а не в промаркированные ведра с крышками, что является нарушением п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. (Ответственный МАДОУ " Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми).
 8. В низкотемпературной камере бытового холодильника, предназначенного для хранения масла сливочного, отсутствует термометр для контроля соблюдения температурного режима, что является нарушением п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. (Ответственный МАДОУ " Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми).
 9. Установлено нарушение правил отбора суточных проб, а именно суточные пробы отбирают не от всех готовых блюд (22.12.2014 г. отсутствуют суточные пробы обеда, полдника; 23.12.2014 г. отсутствует суточная проба напитка от ужина), что является нарушением п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13. (Ответственный МАДОУ " Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми).
 10. Не организована прививочная работа среди персонала учреждения против гриппа, а именно из 18 сотрудников, задействованных в проведении новогодних мероприятий, по данным занесенным в личные медицинские книжки привиты против гриппа 2 сотрудника (11 %), что является нарушением статей 1, 5, 9 Федерального Закона РФ от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.п. 19.1, 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.п. 6.1., 18.1., 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; п. 8.3., 11.2. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», Приказа Министерства здравоохранения от 21.03.2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». (Ответственный МАДОУ " Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми).
 11. К работе в учреждение допущены сотрудники, у которых отсутствуют данные в личных медицинских книжках:
 - у 11-и сотрудников учреждения отсутствуют данные о прохождении серологическое обследование на брюшной тиф (при поступлении на работу);
 - истек срок прохождения не реже 1 раз в год отоларинголога у Смирновой С.В. (последняя дата обследования - 18.12.2013 г.), Бородиной В.П. (последняя дата обследования - 17.12.2013 г.), Шibaевой Н.Н. (последняя дата обследования - 04.10.2013 г.); гинеколога у Шibaевой Н.Н. (последняя дата обследования - 14.10.2013 г.); стоматолога у Смирновой С.В. (последняя дата обследования - 18.12.2013 г.), Бородиной В.П. (последняя дата обследования - 17.12.2013 г.), Шibaевой Н.Н. (последняя дата обследования - 04.10.2013 г.);
 - истек срок прохождения исследования кала на яйца гельминтов и соскоба на энтеробиоз не реже 1 раза в год у Смирновой С.В. (последняя дата обследования - 18.12.2013 г.), Теплоуховой К.С. (последняя дата обследования - 19.12.2013 г.), Бородиной В.П. (последняя дата обследования - 17.12.2013 г.), Шibaевой Н.Н. (последняя дата обследования - 14.10.2013 г.);
 - отсутствуют данные о наличии прививки против дифтерии у 15 сотрудников и против


кори у 6 сотрудников, что является нарушением п. 19.1, 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 34 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 7.1, п. 7.6. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", п. 6.1, п. 6.2, п. 6.4 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». (Ответственный МАДОУ " Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми).

12. Не организован ежедневный, перед началом работы, осмотр работников, связанных с раздачей пищи (помощник воспитателя), в журнале здоровья результаты осмотра не занесены, что является нарушением п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. (Ответственный МАДОУ " Центр развития ребенка - Детский сад № 410" г. Перми).

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет.
- нарушений не выявлено по следующим нормативно-правовым актам:
 - Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
 - Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
 - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- Акт отбора проб воды из разводящей сети на санитарно-химические и микробиологические от 24.12.2014 г., протокол лабораторных испытаний, копии приказа о назначении на должность,

должностные инструкции сотрудников, предписание должностного лица № 2 от 15.01.2015 г., другие материалы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт



Магасумова Елена Ивановна

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Заведующий Кулакова Евгения Олеговна

“ 15 ” января 20 15 г.



(подпись)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)